kat. č. 215.05


Mytí

MYCÍ ŽLAB










- Mycí žlab byl speciálně vyvinut především do předoperačních místností.
- Splňuje náročné požadavky na vybavení určeného do čistých prostor.
- Žlab je vybaven senzorovými bateriemi a servisními dvířky.
- Je vyroben z nerezové oceli AISI 304 povrch SB.
- Je osazen na základní profil a kotven do příčky.
- Plastový sifon

Rozměrová řada:

Šířka žlabu A (mm)	800; 1500; 1850; 2100; 2400
Celková hloubka žlabu (mm)	500
Výška žlabu (mm)	900
Celková výška zadního panelu (mm)	1400



LEGENDA:

S - Servisní dvířka
Z - Základní profil výšky 50 mm

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Mycí žlab

Šířka žlabu	
hodnota	**šířka**
Mycí žlab s 1 senzorovou baterií	800 mm
Mycí žlab se 2 senzorovými bateriemi	1500 mm
Mycí žlab se 2 senzorovými bateriemi	1850 mm
Mycí žlab se 2 senzorovými bateriemi	2100 mm
Mycí žlab se 3 senzorovými bateriemi	2100 mm
Mycí žlab se 3 senzorovými bateriemi	2400 mm

Varianta provedení základního profilu
Základní profil nerezový
Základní profil je potažen podlahovinou
Základní profil je lakován. Barevné řešení je určeno dle barevnosti místnosti.

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE