

MYCÍ ŽLAB (PRACOVNÍ VERZE C)



Popis

Mycí žlab je navržen zejména pro hygienické a chirurgické mytí rukou a předloktí zdravotnického personálu před vstupem na operační sál. Svým konstrukčním řešením je vhodný pro použití v předoperačních místnostech, umývárkách lékařů a dalších provozech se zvýšenými hygienickými nároky.

Žlab je vyroben z nerezové oceli **AISI 304 (1.4301)** s povrchovou úpravou **SB – broušený povrch**. Použité materiálové a konstrukční řešení zajišťuje vysokou odolnost, snadnou údržbu a dobrou čistitelnost povrchů.

Mycí žlab může být osazen **bezdotykovými senzorovými nebo pákovými bateriemi**. Pro přístup k rozvodům a instalačním prvkům je vybaven **odnímatelným servisním krytem v hygienickém provedení**.

Standardní provedení je určeno pro **zabudování do stěnového systému Formedical**. Čelní plochy žlabu jsou po instalaci zarovnané s povrchem stěny, čímž jsou omezeny vystupující prvky a obtížně čistitelné přechody. Toto řešení usnadňuje sanitaci prostoru a podporuje zachování požadovaného hygienického standardu.

Žlab je upevněn na nosném základním profilu a kotven do navazující stavební konstrukce. Na přání lze dodat také **přisazené provedení pro montáž před stěnu**.


Standardní součástí dodávky je:

- mycí žlab včetně servisního krytu,
- sifon,
- flexibilní připojovací hadice.

Při osazení senzorovými bateriemi je součástí dodávky rovněž příslušný **napájecí zdroj / transformátor 230 V na požadované napájecí napětí baterie**, standardně dle technické specifikace použitého typu baterie.

Rozměrová řada:

Šířka žlabu A (mm)	900; 1500; 1600; 2100; 2300
Celková hloubka žlabu (mm)	500
Užitná výška žlabu od podlahy (mm)	750 + základací profil
Celková výška zadního panelu (mm)	1250



LEGENDA:

S - Servisní kryt

Z - Základní profil výšky 50 nebo 100 mm (nejrealizovanější provedení 100 mm)

TECHNICKÁ DATA

Typové označení
Mycí žlab
Provedení žlabu
Vestavěný (zabudovaný do příčky)
Závěsný (přisazený k příčce)
Šířka žlabu
900 mm (doporučeno pro 1 baterii)
1500 mm (doporučeno pro 2 baterie)
1600 mm (doporučeno pro 2 baterie)
2100 mm (doporučeno pro 3 baterie)
2300 mm (doporučeno pro 3 baterie)
Počet a typ baterií
1 ks pákové baterie
2 ks pákové baterie
3 ks pákové baterie
1 ks senzorové baterie
2 ks senzorové baterie
3 ks senzorové baterie
Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

