


Filtrační nástavce

FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL DO LEHKÉHO KOVOVÉHO PODHLEDU



Filtrační nástavce PUROFIL jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí.

Nástavce jsou určeny pro zabudování do lehkého kovového podhledu o rastru 625x625 mm.

POPIS VÝROBKU

- Výška skříně a velikost přívodního hrdla závisí na požadovaném množství přiváděného vzduchu.
- Nástavce jsou standardně vybaveny jednou sondou pro zkoušky těsnosti aerosolem.

Nástavce se skládají ze dvou částí:

1) SPODNÍ DÍL

Osazen HEPA filtrem s třídou filtrace:

- E11: třída filtrace E11
- H13: třída filtrace H13
- H14: třída filtrace H14

Zajišťuje vysokou tvarovou stabilitu




2) HORNÍ DÍL


Vyroben z pozinkovaného plechu

S přívodem vzduchu (vstupní hrdlo):

- Bočním kruhovým
- Horním kruhovým



DRUHY VÝSTUPNÍCH ELEMENTŮ



1) Vířivá výustka



2) Děrovaný plech s volnou plochou ~30%

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Filtrační nástavce PUROFIL do LK

A - starý systém (do 06/2005), B - starý systém (do 06/2009), C - nový systém – narážací, kompatibilní s inovovaným lehkým kovovým podhledem a světidly (od 06/2009), D – změna značení 05/2013, E - změna značení 10/2015 (úpinky filtra v rohu, koncový element 8mm na střední skrutku do traverzy)

Rozměr filtru

rozměr filtru 305x305x117

rozměr filtru 457x457x117

rozměr filtru 570x570x117

tolerance rozměru filtru +0/-0,5 mm

Přívod vzduchu

boční s kruhovým hrdlem

horní s kruhovým hrdlem

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

