

102.90 - MS MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ PRIEČKOVÝCH PANELOV							
Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Celkový počet prídavného spojovacieho materiálu [ks]	Štandardné materiálové prevedenie
MS-2	SPODNÝ PROFIL VODIACI 60/50	102.90D-MS-002-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
MS-4 (MS-120)	SPODNÝ PROFIL VODIACI	102.90D-MS-004-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	KOMAXIT RALXXXX, POZINK
MS-5	U SPODNÉ 20x60	102.90D-MS-005-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	AISI304, 9016
MS-6	U SPODNÉ 20x32	102.90D-MS-006-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	AISI304, 9016
MS-7	U SPODNÉ 20x80	102.90D-MS-007-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	AISI304, 9016
MS-8	U SPODNÉ 20x100	102.90D-MS-008-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	AISI304, 9016
MS-9	U SPODNÉ 20x120	102.90D-MS-009-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	AISI304, 9016
MS-10	U BOČNÉ 50x60	102.90D-MS-010-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	16	AISI304, 9016
MS-11	U BOČNÉ 50x32	102.90D-MS-011-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	16	AISI304, 9016
MS-15	U BOČNÉ VNÚTORNÉ 15x22	102.90D-MS-015-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	5	AISI304, 9016
MS-20	L - PROFIL 25x25	102.90D-MS-020-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	5	AISI304, 9016
MS-27	L VONKAŠIE 40x40	102.90D-MS-027-3000-9016					KOMAXIT RALXXXX, POZINK, 9016
MS-28	L VNÚTORNÉ 40x40	102.90D-MS-028-3000-9016					MOSAZ
MS-39	VODIVÉ PREPOJENIE PANELOV	102.90D-MS-039-1-MOSAZ	T1/V1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)/VEJÁROVÁ PODLOŽKA 4,3	1	2+2	KOMAXIT RALXXXX, 9016
MS-40	PODLOŽKA POD BASIC 0,8-50x50	102.90D-MS-040-1-9016					KOMAXIT RALXXXX, POZINK, AISI304
MS-42	L - PROFIL VNÚTORNÝ 15x58	102.90D-MS-042-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	6	POZINK
MS-43	VÝŽUHA SOK	102.90D-MS-043-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
MS-44	L - PROFIL SOK	102.90D-MS-044-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	2	POZINK, RAL 9016
MS-45	U PRIEČNE SOK	102.90D-MS-045-3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	8	POZINK
MS-46	SPODNÝ VODIACI PROFIL SOK	102.90D-MS-046-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
MS-47	KOTVA STROPNÝCH PANELOV	102.90D-MS-047-3000-POZI	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šiesthranná hlava)	1	4	AISI304
MS-48	PERFOROVANÝ PLECH	102.90D-MS-048-600x600-AISI					AISI304
MS-49	ZÁCHYTNÁ VAŇA	102.90D-MS-049-600x600-AISI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	12	AISI 304F8, AISI 304S8
MS-50	L - PROFIL 30x30	102.90D-MS-050-3000-AISI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	12	KOMAXIT RALXXXX, POZINK
MS-53	L - PROFIL 25x25	102.90D-MS-053-3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	12	RALXXXX, POZINK, 9016, AISI304
MS-60	DOPLECHOVANIE L	102.90D-MS-060-01-3000-9016					KOMAXIT RALXXXX, POZINK, 9016, AISI304
MS-60A	KOTVIACI PROFIL	102.90D-MS-060-02-3000-9016	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVACIA M6	1	6	KOMAXIT RALXXXX, POZINK, 9016, AISI304
MS-60B	KOTVIACI PROFIL	102.90D-MS-060-03-3000-9016	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVACIA M6	1	6	KOMAXIT RALXXXX, POZINK, 9016, AISI304
MS-60C	DOPLECHOVANIE I	102.90D-MS-060-04-3000-9016					KOMAXIT RALXXXX, 9016
MS-61	SPODNÝ PROFIL CHLAD PANEĽ	102.90D-MS-061-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	
MS-62	KOTVIACI PROFIL	102.90D-MS-062-1-POZI	H1/T1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm/ TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná	1	4+2	MOSAZ
MS-63	PREPOJOVACIA SPOJKA DVERÍ ZÓNA II	102.90D-MS-063-MOSAZ					9016
MS-64	KRYTKA BASIC IS	102.90D-MS-064-0X-3000-9016					9016
MS-65	KRYTKA BASIC IS	102.90D-MS-065-0X-3000-9016					POZINK
MS-66	VÝŽUHA	102.90D-MS-066-0X-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
MS-67	KOTVIACE L	102.90D-MS-067-1-POZI	T1/H2	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)/HMOŽDINA KOVOVÁ KOTVA M6	1	2+2	POZINK
MS-69	PROFIL SPODNÝ SOK	102.90D-MS-069-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
MS-70	HORNÉ KOTVENIE SOK	102.90D-MS-070-1-POZI	T1/H2	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)/HMOŽDINA KOVOVÁ KOTVA M6	1	2+2	POZINK, 9016
MS-73	U - PROFIL VNÚTORNÝ 15x50	102.90D-MS-073-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	6	RALXXXX, 9016
MS-74	L - PROFIL VNÚTORNÝ	102.90D-MS-074-3000-9016					RALXXXX, 9016
MS-75	L - PROFIL VONKAŠÍ 125x25	102.90D-MS-075-3000-9016					RALXXXX, 9016
MS-76	BOČNÉ LEMOVANIE	102.90D-MS-076-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7mm šiesthranná hlava)	1	8	9016
MS-78	JOKEL	102.90D-MS-078-1-3000-9016					9016
MS-78A	JOKEL	102.90D-MS-078-2-5000-9016					AISI304
MS-79	KRYTKA POLENÁ	102.90D-MS-079-50-1-AISI					AISI304
MS-80	PRIECHOĐKA	102.90D-MS-079-60x17-1-AISI					RALXXXX, 9016
MS-81	SERVISNÉ DVERKA 300x300	102.90D-MS-081-300x300-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
MS-84	SPOJIVACÍ PLECH STROP - PANEĽ	102.90D-MS-084-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	6	POZINK
MS-85	ZÁVITOVÁ ÚCHYTKA	102.90D-MS-085-1-POZI					9016
MS-93	LEMOVACÍ PROFIL OTVORU SOK	102.90D-MS-093-3000-9016	H2	HMOŽDINA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	9016
MS-147	L - PROFIL VONKAŠÍ 125x25	102.90D-MS-147-3000-9016					POZINK
MS-148	L - PROFIL VNÚTORNÝ 125x25	102.90D-MS-148-3000-9016					POZINK
MS-152	PRÍDAVNÝ STÍPK	102.90D-MS-152-1-POZI	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šiesthranná hlava)	1	4	9016
MS-153	U - PROFIL	102.90D-MS-153-1-POZI					9016
MS-161	U - PROFIL HORNÝ	102.90D-MS-161-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	6	9016
MS-162	U - PROFIL SPODNÝ 20x52	102.90D-MS-162-3000-9016	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
MS-163	U - PROFIL VNÚTORNÝ 15x50	102.90D-MS-163-3000-9016					POZINK
MS-164	HORNÉ PREPOJENIE PANELOV	102.90D-MS-164-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
MS-170	SPODNÝ PROFIL 52x50	102.90D-MS-170-3000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	9016
MS-171	VÝŽUHA IS 300	102.90D-MS-171-1-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	9016
MS-172	KRYTKA BASIC	102.90D-MS-172-X-3050-9016					9016
MS-173	KRYTKA - U IS	102.90D-MS-173-X-3000-9016					AISI304
MS-174	PRÍDAVNÝ STÍPK	102.90D-MS-174-1-9016					POZINK
MS-175	PRÍDAVNÝ STÍPK	102.90D-MS-175-1-AISI					POZINK
MS-176	PROFIL SPODNÝ SOK	102.90D-MS-176-2000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
MS-177	L - PROFIL	102.90D-MS-177-POZI					POZINK
MS-180	SPODNÝ PROFIL 52x100	102.90D-MS-180-2000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	5	POZINK
MS-181	SPODNÝ PROFIL 560x100	102.90D-MS-181-2000-POZI	H1	NATĽAKCIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	5	POZINK

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)
	T2	TEX 3,5x5,5 (zúčková kľúčová hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šiesthranná hlava)
	H1	Natĺakacia hmoždina do betónu 6x60 mm
	H2	Hmoždina kovová kotva M6
	V1	Vejárovitá podložka 4,3

TIMELY				
Timel priechodové panely 1	*použitie:	Timel RAL farba-1. 1 kartónu timelu / 30m ²	m ²	30
Timel priechodové panely 2	*použitie:	Timel RAL farba-2. 1 kartónu timelu / 30m ²	m ²	30
Timel priechodové panely 3	*použitie:	Timel RAL farba-3. 1 kartónu timelu / 30m ²	m ²	30
Timel podlahy	*použitie:	RAL 9016. 1 kartónu timelu / 10m ²	m ²	10
Technenie medzi 52 mm panely	M3T00197	*použitie:	2x výška priečky x počet panelov	
"Mechovné tesnenie"	M3T00198	*použitie:	2x dĺžka AL profilu basic (MS 160)	

102.92 - MO MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ MODULÁRNEHO SYSTÉMU

Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie
MO-3	PATKA ZOSTAVA	102.92A-M5-603-130-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	17	9016
MO-4	PATKA ZOSTAVA	102.92A-M5-604-87-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	17	9016
MO-5	PATKA ČAVIA	102.92A-M5-605-87-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	17	9016
MO-7	SPODNÝ U-PROFIL	102.92A-M5-607-3000-PODI	H1	NATLAKÁČA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60mm	1	7	PODNIK
MO-8	HORNÝ U-PROFIL	102.92A-M5-608-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	21	9016

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)
	T2	TEX 3,5x5,5 (rožková hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šesťhranná hlava)
	H1	Naťahovací hmoždina do betónu 6x60 mm
	H2	Hmoždina kovová kloba M6
	V1	Výškovitá podložka 4,3

TMELY				
Temel priechodové panely 1	*použitie:	temel RAL farba 1, 1 kartónu temelu / 30m ²	m ²	30
Temel priechodové panely 2	*použitie:	temel RAL farba 3, 1 kartónu temelu / 30m ²	m ²	30
Temel priechodové panely 3	*použitie:	temel RAL farba 3, 1 kartónu temelu / 30m ²	m ²	30
Temel podhlady	*použitie:	RAL9016, 1 kartónu temelu / 10m ²	m ²	10
Testovanie medzi 52 mm panely	M3T00197	*použitie:	2x výška priečky x počet panelov	
*Mechové testovanie	M3T00198	*použitie:	2x dĺžka AL profilu basic (M5-160)	

102.93 - DV MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ DVOJITÝCH PRIEČOK							
Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie - POZI: Pozinkovaný plech 9016: Pozink plech v odtieni RAL 9016 Kxxxx: KOMAXIT v odtieni RALxxxx AISI: Nerezová oceľ AISI 304
DV-01	C-PROFIL	102.93A-MS-501-3100-POZI					POZINK
DV-02	C-PROFIL POLOVIČNÝ	102.93A-MS-502-3100-POZI					POZINK
DV-03	BASIC PROFIL	102.93A-MS-503-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-04	BASIC PROFIL LZ	102.93A-MS-504-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-05	BASIC PROFIL	102.93A-MS-505-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-07	DRŽIAK K ŽÁRUBNI	102.93A-MS-507-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7mm šiesthranná hlava)	1	2	POZINK
DV-08	HORNÝ U-PROFIL	102.93A-MS-508-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-09	PRIEČNIK	102.93A-MS-509-1160-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	8	POZINK
DV-10	HORNÁ LÍŠTA HLINÍKOVÁ	102.93A-MS-510-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	2	9016
DV-11	L - PROFIL PRE ROH MIESTNOSTI	102.93A-MS-511-3000-9016	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	8	9016
DV-12	T-PROFIL	102.93A-MS-512-3100-POZI					POZINK
DV-14	PRIEČNIK KRÁTKY	102.93A-MS-514-95-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
DV-15	VYMEZOVACÍ PROFIL	102.93A-MS-515-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	4	POZINK
DV-16	BASIC PROFIL	102.93A-MS-516-3000-POZ					POZINK
DV-17	BASIC PROFIL LZ	102.93A-MS-517-3000-POZI					POZINK
DV-18	BASIC PROFIL	102.93A-MS-518-3000-POZI					POZINK
DV-19	ROHOVÝ PROFIL	102.93A-MS-519-3100-POZI					POZINK
DV-20	C-PROFIL K ŽÁRUBNI 40x62	102.93A-MS-520-3100-POZI					POZINK
DV-21	C-PROFIL 40x107mm	102.93A-MS-521-3100-POZI					POZINK
DV-22	C-PROFIL POLOVIČNÝ	102.93A-MS-522-3100-POZI					POZINK
DV-23	BASIC PROFIL	102.93A-MS-523-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-24	BASIC PROFIL Z	102.93A-MS-524-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-25	BASIC PROFIL	102.93A-MS-525-3000-POZI	H1	NATĽKACIA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
DV-26	DRŽIAK K ŽÁRUBNI	102.93A-MS-526-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7mm šiesthranná hlava)	1	2	POZINK
DV-27	HORNÝ U-PROFIL	102.93A-MS-527-3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	6	POZINK
DV-28	PRIEČNIK	102.93A-MS-528-1160-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)	1	8	POZINK
DV-29	T-PROFIL	102.93A-MS-529-3100-POZI					POZINK
DV-30	ROHOVÝ PROFIL	102.93A-MS-530-3100-POZI					POZINK
DV-31	DV31 PRIEČNIK DOMER	102.93A-MS-531-1100-POZI					POZINK
DV-32	VÝZTUHA POHONU 1500	102.93A-MS-532-1500-POZ					POZINK
DV-38	DV38 PROFIL	102.93A-MS-538-3100-POZI					POZINK
DV-39	DV39 PROFIL	102.93A-MS-539-3000-POZI					POZINK

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiesthranná hlava)
	T2	TEX 3,5x5,5 (očková kľúčová hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šiesthranná hlava)
	H1	Natĺkacia hmoždina do betónu 6x60 mm
	H2	Smotlínová kovová kotva M6
	V1	Výjavná podlietka 4,3

TMELY				
102.93A-MS-501-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-501-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-502-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-502-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-503-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-503-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-504-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-504-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-505-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-505-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-507-1-POZI	*použitie:	102.93A-MS-507-1-POZI	m ²	10
102.93A-MS-508-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-508-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-509-1160-POZI	*použitie:	102.93A-MS-509-1160-POZI	m ²	30
102.93A-MS-510-3000-9016	*použitie:	102.93A-MS-510-3000-9016	m ²	30
102.93A-MS-511-3000-9016	*použitie:	102.93A-MS-511-3000-9016	m ²	30
102.93A-MS-512-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-512-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-514-95-POZI	*použitie:	102.93A-MS-514-95-POZI	m ²	30
102.93A-MS-515-1-POZI	*použitie:	102.93A-MS-515-1-POZI	m ²	30
102.93A-MS-516-3000-POZ	*použitie:	102.93A-MS-516-3000-POZ	m ²	30
102.93A-MS-517-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-517-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-518-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-518-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-519-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-519-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-520-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-520-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-521-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-521-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-522-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-522-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-523-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-523-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-524-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-524-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-525-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-525-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-526-1-POZI	*použitie:	102.93A-MS-526-1-POZI	m ²	30
102.93A-MS-527-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-527-3000-POZI	m ²	30
102.93A-MS-528-1160-POZI	*použitie:	102.93A-MS-528-1160-POZI	m ²	30
102.93A-MS-529-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-529-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-530-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-530-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-531-1100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-531-1100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-532-1500-POZ	*použitie:	102.93A-MS-532-1500-POZ	m ²	30
102.93A-MS-538-3100-POZI	*použitie:	102.93A-MS-538-3100-POZI	m ²	30
102.93A-MS-539-3000-POZI	*použitie:	102.93A-MS-539-3000-POZI	m ²	30

105.01 - MS MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ LAHKÉHO KOVOVÉHO PODHLADU

Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie - POZI: Pozinkovaný plech 9016: Pozink plech v odtieni RAL9016 KXXXX: KOMAXIT v odtieni RALXXXX AISI: Nerezová oceľ AISI 304
MS-118	KAZETA 625x625	105.01F-MS-118:1:9016					9016
MS-119	KAZETA 625x312,5	105.01F-MS-119:1:9016					9016
MS-121	SPOJKA NOSNÉHO PROFILU	105.01F-MS-121:1:POZI	T1	TEX 4,2x16 (7C mm šiestihranná hlava)	1	4	POZINK
MS-122	NOSIČ NARÁZ. PROFILU	105.01F-MS-122:1:POZI					POZINK
MS-123	SPOJKA/SU-06	105.01F-MS-123:1:POZI/401.01C-MS-123-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7C mm šiestihranná hlava)	1	4	POZINK
MS-124	NOSIČ NARÁZ. PROF./MS-125	105.01F-MS-124:1:POZI/105.01F-MS-125:1:POZI					POZINK
MS-130	HORNÁ OBVODOVÁ LÚŠŤA	105.01F-MS-130:3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7C mm šiestihranná hlava)	1	8	POZINK
MS-131	KAZETA E1 625x1250	105.01F-MS-131:1:9016					9016
MS-132	KAZETA V 625x1250 (s minerálnou vlnou)	105.01F-MS-132:1:9016					9016
MS-133	KAZETA E1 625x625 (s Ecophonom)	105.01F-MS-133:1:9016					9016
MS-134	KAZETA V 625x625 (s minerálnou vlnou)	105.01F-MS-134:1:9016					9016
MS-135	KAZETA 625x1250 MS135	105.01F-MS-135:1:9016					9016
MS-150	KAZETA HORNÁ NARÁŽACIA 625X625	105.01F-MS-150:1:9016					9016
MS-151	KAZETA HORNÁ NARÁŽACIA 625X625	105.01F-MS-151:1:9016					9016
MS-183	PROFIL SPODNÝ PRO 32-26/100, L=2000	105.01F-MS-183:1:POZI					9016
MS-184	KAZETA NARÁŽACIA 600x600	105.01F-MS-184:1:9016					9016
MS-185	KAZETA NARÁŽACIA 300x600	105.01F-MS-185:1:9016					9016
MS-186	KAZETA NARÁŽACIA 600x1200	105.01F-MS-186:1:9016					9016
MS-188	KAZETA V 600x1200 (s minerálnou vlnou)	105.01F-MS-188:1:9016					9016
MS-190	KAZETA V 600x600 (s minerálnou vlnou)	105.01F-MS-190:1:9016					9016
MS-191	SERVISNÁ KAZETA 600x600 mm	105.01F-MS-191:1:9016					9016

SPOJOVACÍ MATERIÁL

	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šiestihranná hlava)
	T2	TEX 3,5x9,5 (očková kľúčová hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šiestihranná hlava)
	M1	Narúšiaci hmoždina do betónu 6x60 mm
	M2	Hmoždina kovová kotva M6
	V1	Výškovitá podložka 4,3

TMELV

TMel priechodové panely 1	*použitie:	TMel RAL farba-1. 1 kartón tmeľu / 30m ²	m ²	30
TMel priechodové panely 2	*použitie:	TMel RAL farba-2. 1 kartón tmeľu / 30m ²	m ²	30
TMel priechodové panely 3	*použitie:	TMel RAL farba-3. 1 kartón tmeľu / 30m ²	m ²	30
TMel podlahy	*použitie:	RAL9016. 1 kartón tmeľu / 10m ²	m ²	10
Isolovanie medzi 62 mm panelmi	M3T00197	*použitie:	2x výška priečky x počet panelov	
"Mechové tesnenie"	M3T00198	*použitie:	2x dĺžka Al. profilu bázis (MS-140)	

105.07 - MS MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ POCHODZIEHO KAZETOVÉHO PODHLADU

Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie
MS-149	L - PROFIL	105.07A/MS-149-1-POZ					POZ: Pozinkovaný plech, 9016. Pozink. plech v odtieni RAL 9016. Kódové: KODAKAT v odtieni RALxxxx AISI: Nerezová oceľ AISI 304
							POZINK

401.01 - SU MONTÁŽNE PRVKY - MONTÁŽ SYSTÉMU SURGICAL

Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie POZI: Pozinkovaný plech, 9016: Pozink. plech v odtieni RAL 9016 K30xxx: K30AAKIT v odtieni RALxxxx AIS: Nerezová oceľ AISI 304
SU-01	HORNÁ LIŠTA	401.01C-M5-401-01-3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	6	POZINK
SU-1B	HORNÁ LIŠTA	401.01C-M5-401-02-3000-POZI	H1	NATĽAKA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
SU-02	ZÁKLADNÝ (SPODNÝ) PROFIL 37x25 mm	401.01C-M5-402-3000-POZI	H1	NATĽAKA HMOŽDINA DO BETÓNU 6x60 mm	1	6	POZINK
SU-03	STOJKA SU03 ZÁKLADNÁ	401.01C-M5-403-01-3200-POZI					POZINK
SU-03b	STOJKA SU03B TELESKOPICKÁ	401.01C-M5-403-02-3200-POZI					POZINK
SU-04	DRŽIAK PROFILU L	401.01C-M5-406-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	4	POZINK
SU-05	NARAZACÍ PROFIL	401.01C-M5-405-2600-POZI					POZINK
SU-06	SPOJKA NARAZÁČIEHO PROFILU	401.01C-M5-406-1-POZI					POZINK
SU-07	PRIEČNIK	401.01C-M5-407-3000-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	4	POZINK
SU-10	DRŽIAK PRIEČKY	401.01C-M5-410-3000-POZI					POZINK
SU-11-1	VÝZTUHA	401.01C-M5-411-02-3600-POZI					POZINK
SU-12/1	VODIVÉ PREPOJENIE- faston-faston, 300 mm	401.01A-M5-412-01-1					
SU-12/2	VODIVÉ PREPOJENIE- faston-očko, 300 mm	401.01A-M5-412-02-1					
SU-12/3	VODIVÉ PREPOJENIE- očko-očko, 800 mm	401.01A-M5-412-03-1					
SU-13	SOKLOVÁ LIŠTA	401.01C-M5-413-3000-POZI					POZINK
SU-14	DRŽIAK VÝZTUHY	401.01C-M5-414-1-POZI					POZINK
SU-15	VÝZTUHA	401.01C-M5-415-2000-POZI					POZINK
SU-16	ROH	401.01C-M5-416-3000-AISI304	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	40	AISI304
SU-17_1	SPOJKA DĽHÁ	401.01C-M5-417-01-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	4	POZINK
SU-17_2	SPOJKA MALÁ	401.01C-M5-417-02-1-POZI	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)	1	4	POZINK
SU-24	PANEL NADPOHEADOVÝ	401.01C-M5-424-3000-9016					9016

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
	T1	TEX 4,2x16 (7 mm šesťhranná hlava)
	T2	TEX 3,5x9,5 (očková kľúčová hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8 mm šesťhranná hlava)
	H1	Natŕkavací hmoždina do betónu 6x60 mm
	H2	Hmoždina kovová kotva M6
	V1	Výzbrovná podložka 4.3

TMELY				
Imiel priechkové panely 1	*použitie:	Imiel RAL farba-1. 1 kartus imielu / 30m ²	m ²	30
Imiel priechkové panely 2	*použitie:	Imiel RAL farba-2. 1 kartus imielu / 30m ²	m ²	30
Imiel priechkové panely 3	*použitie:	Imiel RAL farba-3. 1 kartus imielu / 30m ²	m ²	30
Imiel prístrojky	*použitie:	RAL 9016. 1 kartus imielu / 10m ²	m ²	10
Tezenie medzi 52 mm panely	M3700197	*použitie:	2x výška priečky x počet panelov	
Mechové tezenie	M3700198	*použitie:	2x dĺžka AL profilu basic (MS-160)	

102.91 - MO MONTÁŽNE PRVKY - DIELY K DODATOČNÉMU LEMOVANIU PRIEČOK

Značenie prvku	Popis montážneho prvku	Kód výrobku	Spojovací materiál	Popis spojovacieho materiálu	Merná jednotka [ks]	Počet ks prídavného spojovacieho materiálu	Štandardné materiálové prevedenie
MD-001	MD Profily pre dodatočné olemovanie priečok	konfigurovateľný					9016: Pozink plech v odtieni RAL 9016 KXxxxx: KOMAXIT v odtieni RALxxxx AISI: Nerezová oceľ AISI 304
MD-002	MD Profily pre dodatočné olemovanie priečok	konfigurovateľný					9016: AISI, KXxxxx 9016: AISI, KXxxxx

102.91 - MD PRIEČKOVÉ PROFILY - DIELY K DODATOČNÉMU LEMOVANIU PRIEČOK

Jedná sa o diely s premenlivými rozmermi na dodatočné lemovanie priečkových panelov 102. Jednotlivé konštrukčné prvky sú označené konkrétnym značením MD-001 a MD-002.

Voliteľné sú dĺžkové a materiálové prevedenia, ktoré je možné zvoliť priamo v liste výrobku za pomoci špecifického kódu výrobku zloženého z nasledujúcich parametrov, ktoré je potrebné zadať v poradí a ponúkaných možnostiach pre Vami konfigurovaný výrobok.

Popis kódu - skladba parametrov kódu výrobku:



S1: Typ výrobku

102.91C MD Profily pre dodatočné olemovanie priečok

S2: Značenie profilu

MD-001 U - Profil

MD-002 L - Profil

S3: Výška

- 25 Výška profilu 25mm
- 50 Výška profilu 50mm
- 60 Výška profilu 60mm
- 100 Výška profilu 100mm
- 150 Výška profilu 150mm
- Q Atyp

ako Q-Atyp je možné zadať požadovaný rozmer pre výšku pri profile MD-1 60x50mm

60 ľavá strana profilu

50 pravá strana profilu

S4: Šírka

- 25 Šírka profilu 25mm
- 50 Šírka profilu 50mm
- 60 Šírka profilu 60mm
- 100 Šírka profilu 100mm
- 150 Šírka profilu 150mm
- Q Atyp

ako Q-Atyp je možné zadať požadovaný rozmer pre šírku profilu

S5: Prevedenie

- O Vonkajší
- I Vnútrotný

S6: Ohyb

- F falc
- O bez falcu
- FO ľavá strana s falcom - pravá strana bez falcu
- OF ľavá strana bez falcom - pravá strana s falcom

S7: Dĺžka profilu


- 3000 dĺžka 3000mm
- 2000 dĺžka 2000mm
- 1000 dĺžka 1000mm
- Q Atyp

ako Q-Atyp je možné zadať požadovaný rozmer

S8: Materiál a odtieň:

- 9016 Pozink plech v odtieni RAL 9016
- AISI Nerezová oceľ AISI 304
- KXxxxx Komaxit v odtieni RAL

MD-001



MD-002

Příklady doměrového L profilu

