
Kat.-Nr.216.01

Personalschleusen

HOCHSCHRÄNKE







- Sie ergänzen das Sortiment der Ausstattung für Personalschleusen.
- Die Schränke dienen je nach Typ zur Aufbewahrung von Kleidung, Schuhen und Reinigungsmitteln.
- Die Schränke werden auch in einer Variante mit Absaugung angeboten und können bis zur Zwischendecke verblendet werden.

Inhalt des Produktblattes:


- 01A Schuhschrank
- 02A Fächerschränke (Boxen)
- 03A Garderobenschränke
- 04A Regalschränke
- 05A Kombinationsschrank
- 06A Durchreicheschrank
- 07A Hängeschrank
- 09A Putzmittelschrank




01 Schuhschrank




03 Garderobenschrank




02 Fächerschränke




04 Regalschrank



05 Kombinationsschrank



06 Durchreicheschrank **07** Hängeschrank



09 Putzmittelschrank

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	
Breite	**Tiefe**
330, 560 mm	400, 450, 500 mm
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
330, 400, 600, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm
800, 900 mm	400, 450, 500 mm
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
400, 600, 800, 1200 mm	400, 450, 500 mm
300, 400, 700, 800 mm	400, 450, 500 mm

Typ - 01A Schuhschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
330 mm	Otevřená jednodílná pro přisazení lavice	police 7ks (8x úložný oddíl)
560 mm	Otevřená dvoudílná pro přisazení lavice	police 14ks (16x úložný oddíl)
330 mm	Otevřená jednodílná	police 9ks (10x úložný oddíl)
560 mm	Otevřená dvoudílná	police 18ks (20x úložný oddíl)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben. Die Fachböden bei den Schuhschränken sind aus Metall und mit einer Pulverbrennlackierung in RAL 9016 versehen.		

Typ - 02A Fächerschränke (Boxen)		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
300 mm	jednodílná, 2 boxy	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč)
400 mm	jednodílná, 2 boxy	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč)
600 mm	dvoudílná, 4 boxy	police 4ks (4x úložný oddíl / 4x úložný oddíl tyč)
800 mm	dvoudílná, 4 boxy	police 4ks (4x úložný oddíl / 4x úložný oddíl tyč)
900 mm	trojdílná, 6 boxů	police 6ks (6x úložný oddíl / 6x úložný oddíl tyč)
1200 mm	trojdílná, 6 boxů	police 6ks (6x úložný oddíl / 6x úložný oddíl tyč)
300 mm	jednodílná, 3 boxy	police 3ks (6x úložný oddíl)
400 mm	jednodílná, 3 boxy	police 3ks (6x úložný oddíl)
600 mm	dvoudílná, 6 boxů	police 6ks (12x úložný oddíl)
800 mm	dvoudílná, 6 boxů	police 6ks (12x úložný oddíl)
900 mm	trojdílná, 9 boxů	police 9ks (18x úložný oddíl)
1200 mm	trojdílná, 9 boxů	police 9ks (18x úložný oddíl)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ - 03A Garderobenschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
300 mm	jednodílná	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl, tyč)
400 mm	jednodílná	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl, tyč)
600 mm	dvojdílná	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl, tyč)
800 mm	dvojdílná	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl, tyč)
900 mm	trojdílná	police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl, tyč)
1200 mm	trojdílná	police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl, tyč)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ - 04A Regalschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
330 mm	Pro přisazení lavice	police 3 ks (4x úložný oddíl)
400 mm	Otevřená	police 4 ks (5x úložný oddíl)
600 mm	Otevřená	police 4 ks (5x úložný oddíl)
800 mm	Otevřená	police 4 ks (5x úložný oddíl)
400 mm	Uzavřená jednodveřová	police 4 ks (5x úložný oddíl)
600 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 4 ks (5x úložný oddíl)
800 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 4 ks (5x úložný oddíl)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ - 05A Kombinationsschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
800 mm	Otevřená	police 5 ks (6x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) *
900 mm	Otevřená	police 5 ks (6x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) *
800 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 5 ks (6x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) *
900 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 5 ks (6x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) *
* Schränke vom Typ EPH und EPU sind in zwei Teile geteilt. Im linken Teil befinden sich vier Fachböden, im rechten Teil ein Fachboden und eine Kleiderstange. Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ - 06A Durchreicheschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
300 mm	jednodílná	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
400 mm	jednodílná	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
600 mm	dvojdílná	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč)
800 mm	dvojdílná	police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč)
900 mm	trojdílná	police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl tyč)
1200 mm	trojdílná	police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl tyč)
300 mm	jednodílná	police 3 ks (4x úložný oddíl)
400 mm	jednodílná	police 3 ks (4x úložný oddíl)
600 mm	dvojdílná	police 6 ks (8x úložný oddíl)
800 mm	dvojdílná	police 6 ks (8x úložný oddíl)
900 mm	trojdílná	police 9 ks (12x úložný oddíl)
1200 mm	trojdílná	police 9 ks (12x úložný oddíl)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ - 07A Hängeschrank		
Breite	**Beschreibung**	**interne Struktur**
400 mm	Otevřená	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
600 mm	Otevřená	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
800 mm	Otevřená	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
1000 mm	Otevřená	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
400 mm	Uzavřená jednodveřová	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
600 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
800 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
1000 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč)
Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.		

Typ 09A - Putzmittelschrank

Breite	Beschreibung	interne Struktur
300 mm	Uzavřená jednodveřová	police 1 ks (2x úložný oddíl) *
400 mm	Uzavřená jednodveřová	police 1 ks (2x úložný oddíl) *
700 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 5 ks (6x úložný oddíl/1x úložný oddíl tyč) **
800 mm	Uzavřená dvoudveřová	police 5 ks (6x úložný oddíl/1x úložný oddíl tyč) **

Die Höhe des Schranks beträgt immer 2050 mm und ist inklusive des 50 mm hohen Grundprofils angegeben.
* Schrank vom Typ HPU030, HPU040 hat einen Teil und ist mit einem Fachboden und drei Haken ausgestattet.
** Schrank vom Typ HPU070, HPU080 ist in zwei Teile geteilt. Im linken Teil befinden sich vier Fachböden, im rechten Teil ein Fachboden und drei Haken.

Farbausführung

Wert	beabsichtigt
Farbe weiß *	Standard, Standard plus
Edelstahl AISI304, Oberfläche SB	Premium 304
Korpus weiß / Türen grau **	Standard
Korpus weiß / Türen delftblau **	Standard
Korpus weiß / Türen limettenfarben **	Standard
Korpus grau / Türen grau **	Standard
Korpus grau / Türen delftblau **	Standard
Korpus grau / Türen limettenfarben **	Standard
Korpus weiß / Türen kreideweiß **	Standard plus
Korpus weiß / Türen grau **	Standard plus
Korpus weiß / Türen kristallblau **	Standard plus
Korpus weiß / Türen hellgrün **	Standard plus
Korpus grau / Türen kreideweiß **	Standard plus
Korpus grau / Türen grau **	Standard plus
Korpus weiß / Türen kristallblau **	Standard plus
Korpus weiß / Türen hellgrün **	Standard plus
Atypisch – weitere wählbare Farbausführung ***	Standard, Standard plus

* Grundfarbausführung komplett weiß -B001 (gilt nur für die Kombination Korpus Laminat/Fronten Laminat B+BL001)
** Grundauswahl der zweifarbigen Kombination für Korpus und Fronten
*** Möglichkeit der zweifarbigen Kombination für Korpus und Fronten (Auswahl aus überstandardmäßigen Farben gegen Aufpreis gem. Kat.Nr.212.02)

Schrankabsaugung

Wert	Beschreibung	Variante
Korpus ohne Anpassung	Skříně bez odsávání	P
Anpassung des Korpus für Luftabführung	Skříně s odsáváním	P / M

* Um die Luftzirkulation zu gewährleisten, muss der Spalt unter der Tür min. 60 mm und in der Schrankdecke 60 mm betragen. Der Abstand der Fachböden von der Vorder- und Rückseite beträgt 30 mm.

Atypische Ausführung

Typenlösung
Atypische Lösung

Typenlösung
0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten
Atypische Ausführung
Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

