
Kat.-Nr.215.01

Arbeitsbereiche

EDELSTAHL-ARBEITSTISCHE




Der Arbeitstisch besteht aus einem Edelstahl-Untergestell und einer Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte bieten wir in drei Varianten an. Alle sind für Reinräume geeignet. Der Tisch ist geerdet. Zur Erdung des Tisches dient ein Erdungspunkt an den hinteren Tischbeinen in einer Höhe von ca. 200 mm über dem Boden. Die Tische können zu Anlagen verkettet werden.

Material- und Konstruktionsausführung der Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche SB oder AISI 316, Oberfläche SB. In den Ausführungen:
  - glatt
  - mit Vertiefung
  - teilperforiert
- Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff. In den Ausführungen:
  - glatt
  - mit erhöhtem Rand
- Tischgestell aus Profil 30x30 aus Edelstahl AISI 304, Schliff SB
- Tragfähigkeit des Tisches:
  - mit perforierter Arbeitsplatte 100 kg/Tisch
  - bei den übrigen Arbeitsplattentypen beträgt die Tragfähigkeit 150 kg/Tisch

Maßreihe:

Tischbreite - A (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Tischtiefe - B (mm)	600; 750; 900
Tischhöhe - C (mm)	750, 900



TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung
Edelstahl-Arbeitstische

Breite A	
Breite	**Wert**
900 mm	Tischbreite
1200 mm	Tischbreite
1500 mm	Tischbreite
1800 mm	Tischbreite

Tiefe B	
Tiefe	**Wert**
600 mm	Tischtiefe
750 mm	Tischtiefe
900 mm	Tischtiefe

Höhe C	
height	**Wert**
750 mm	Tischhöhe (gesamt)
900 mm	Tischhöhe (gesamt)

Materialausführung der Tischplatte	
Wert	**Material**
Oberfläche der Tischplatte	Edelstahl AISI 304, Schliff SB
Oberfläche der Tischplatte	Edelstahl AISI 316L, Schliff SB
Oberfläche der Tischplatte	Mineralwerkstoff - Farbe weiß
Oberfläche der Tischplatte	Mineralwerkstoff - Farbe hellgrau

Ausführung der Tischplatte
Perforiert*
Glatt
Mit Vertiefung**
* Perforiert - nur für Edelstahl-Arbeitsplatten ** Edelstahl-Arbeitsplatte mit Vertiefung. Platte aus Mineralwerkstoff mit aufgeklebter erhöhter Kante.

Hintere Aufkantung der Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung
Arbeitsplatte ohne hintere Aufkantung*
* Pflichtauswahl für Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

Materialausführung des Tischuntergestells	
Wert	**Material**
Oberfläche des Tischgestells	Edelstahl AISI 304, Schliff SB

Tischanlage
Anlage aus zwei Tischen
Anlage aus drei Tischen
Einzelner Tisch
0 - Es wird ein einzelner, separater Tisch spezifiziert

Atypische Ausführung
Typenausführung
Atypische Ausführung
Typenausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS