


Trennwände

BLECHKASSETTEN ZUR TRENNWANDVERKLEIDUNG



Blechkassetten sind für die Verkleidung von Baukonstruktionen - Gipskarton- und Metalltrennwänden - konzipiert. Die Blechkassetten sind aus Blech gefertigt, das für Reinräume geeignet ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die endgültige Wanddicke ergibt sich aus der Dicke der tragenden Trennwand.
- Die Blechkassetten können einseitig (nur von der Seite des Reinraums) oder beidseitig auf die Trennwand geklebt werden.

TRENNWÄNDE MIT FEUERWIDERSTAND, GEEIGNET FÜR REINRÄUME

- Nach dem Aufkleben der Blechverkleidungskassetten auf feuerfeste Gipskartontrennwände erfüllt die Trennwand alle Anforderungen für den Einsatz in Reinräumen.
- Möglichkeit des Einbaus von Brandschutzverglasungen.

TECHNISCHE DATEN

Paneeltyp

Verkleidungsblech, Kasette

Kassettendicke

0,8 mm

Hinweis: Die Blechdicke kann zwischen 0,6 und 1,0 mm gewählt werden.

Kassettenbreite

1230 mm

615 mm

xxx mm

als Atyp. kann das gewünschte Maß angegeben werden
min. Maß 300 mm max. Maß 1230 mm des Paneels

Kassettenhöhe

2550 mm

2750 mm

3050 mm

xxx mm

H - Höhe in mm gemäß Maßreihe
max. Maß 4000 mm (RAL), 2500 mm (AISI)

Linker Abschluss

Falz auf der linken Seite

Ohne Falz auf der linken Seite

Rechter Abschluss

Falz auf der rechten Seite

Ohne Falz auf der rechten Seite

Unterer Abschluss

Falz auf der Unterseite

Ohne Falz auf der Unterseite

Oberer Abschluss

Falz auf der Oberseite

Ohne Falz auf der Oberseite

Farbton und Material der Außenhaut - standardmäßig von der Sichtseite

Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016

Edelstahl AISI 304

Verzinktes Blech im Farbton RAL

Atypische Ausführung

Typenausführung

Atypische Ausführung

Typenausführung

0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten

Atypische Ausführung

Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig mittels Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

