SPIE BLOCK

Kat.-Nr.102.102.17

Trennwände

BLECHKASSETTEN ZUR TRENNWANDVERKLEIDUNG







Blechkassetten sind für die Verkleidung von Baukonstruktionen - Gipskarton- und Metalltrennwänden - konzipiert. Die Blechkassetten sind aus Blech gefertigt, das für Reinräume geeignet ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die endgültige Wanddicke ergibt sich aus der Dicke der tragenden Trennwand.
- Die Blechkassetten können einseitig (nur von der Seite des Reinraums) oder beidseitig auf die Trennwand geklebt werden.

TRENNWÄNDE MIT FEUERWIDERSTAND, GEEIGNET FÜR REINRÄUME

- Nach dem Aufkleben der Blechverkleidungskassetten auf feuerfeste Gipskartontrennwände erfüllt die Trennwand alle Anforderungen für den Einsatz in Reinräumen.
- Möglichkeit des Einbaus von Brandschutzverglasungen.

TECHNISCHE DATEN

Paneeltyp
Verkleidungsblech, Kassette

Kassettendicke
0,8 mm
Hinweis: Die Blechdicke kann zwischen 0,6 und 1,0 mm gewählt werden.

Kassettenbreite
1230 mm
615 mm
xxx mm
als Atyp. kann das gewünschte Maß angegeben werden min. Maß 300 mm max. Maß 1230 mm des Paneels

Kassettenhöhe
2550 mm
2750 mm
3050 mm
xxx mm
H - Höhe in mm gemäß Maßreihe max. Maß 4000 mm (RAL), 3100 mm (AISI)

Linker Abschluss
Falz auf der linken Seite
Ohne Falz auf der linken Seite

Rechter Abschluss
Falz auf der rechten Seite
Ohne Falz auf der rechten Seite

Unterer Abschluss
Falz auf der Unterseite
Ohne Falz auf der Unterseite

Oberer Abschluss
Falz auf der Oberseite
Ohne Falz auf der Oberseite

Farbton und Material der Außenhaut - standardmäßig von der Sichtseite
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Verzinktes Blech im Farbton RAL

Atypische Ausführung
Typenausführung
Atypische Ausführung
Typenausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig mittels Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

