SPIE BLOCK


Kat.-Nr.400.402.02

Trennwände Surgical

EINBAUSYSTEM FÜR OPERATIONSSÄLE - MITTELMODUL







Die Grundpaneele bilden die endgültige Oberfläche des gesamten Trennwandsystems. Das System ist horizontal in drei Teile gegliedert:

- **Unterer Teil** wird in der Ausführung AISI 304 oder mit einer Oberflächenbehandlung in Form von Pulvereinbrennlack nach Kundenwunsch geliefert.
- **Mittlerer demontierbarer Teil** ist typischerweise farblich von den übrigen Feldern gemäß der Farbgestaltung des gesamten Raumes abgesetzt.
- **Oberer Teil** wird meist in der gleichen Farbgestaltung wie die abgehängte Decke in den Operationssälen geliefert.


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Höhe 1050 mm.
- Einfache Demontage in jeder Phase des Betriebs des Operationssaals.
- Möglichkeit der nachträglichen Installation von Medizintechnik (Multifunktionspaneele, medizinische Monitore etc.) oder einzelner Einbaukomponenten (Schränke für Nahtmaterial, Durchreicheschränke, Grafikpaneele etc.).
- In der Trennwand ist ausreichend Platz für die Verteilung von Medien, Lüftungstechnik und Stromleitungen.
- Die Hermetizität des Systems wird durch Versiegelung oder eingelegte Dichtungen gewährleistet.
- Die einzelnen Paneele sind leitend miteinander verbunden.
- Das Wandsystem erfüllt die Anforderungen an die Luftschalldämmung.
- Das Wandsystem ist für die Montage der erforderlichen integrierten Ausstattung wie


Wandrampen, Negatoskope und medizinische Monitore angepasst.

Der Vertrieb des Trennwandsystems Surgical wird von TIMOTEC sichergestellt.


Horizontale Gliederung der Paneele in drei Linien



Einfache Demontage/Montage des Mittelmoduls



Einfache Integration neuer Technologien und Ausstattung



TECHNISCHE DATEN

Paneeltyp
Surgical Modulpaneel

Typ
Mittelmodul
Mittelmodul mit Öffnung für BS
Mittelmodul mit Vorbereitung für MP5
Mittelmodul mit Vorbereitung für MP10

Breite
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Höhe
1050 mm

Material
Edelstahl AISI 304, Schliff SB
Verzinkter Stahl

Oberflächenbehandlung
Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahlblech AISI 304
Pulverbeschichtung im RAL-Farbton
Antibakterieller Lack im RAL-Farbton

Abmessung
100 mm
xxx mm
Ohne Abmessung

Sonderausführung
Standardausführung
Sonderausführung
Standardausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Sonderausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig über den Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS