kat. č. 400.402.01

Priečkové systémy Surgical

SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - SPODNÝ MODUL







Základné panely tvorí finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:

- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypaľovacej farbe podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlíšená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhľad v miestnostiach operačných sál.

POPIS VÝROBKU

- Výška 950 mm.
- Najviac namáhané miesto v prevádzke operačných sál.
- Tvorený najkvalitnejším materiálom (nerezová brúsená alebo lakovaná oceľ).
- Na spodný modul je cez fabiónový profil vytiahnutá podlahovina.
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie.Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladaným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené.Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.

Distribúciu priečkového systému Sugical zaisťuje BLOCK a.s.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ panelu
Panel Surgical

Typ
Spodný modul

Šírka
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Výška
950 mm

Materiál
Nerezová ocel AISI 304 brus SB
Pozinkovaná oceľ

Povrchová úprava
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezový plech AISI 304
Komaxit v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL

Rozmer VZT mriežky
Mriežka rozmeru 650 mm x 650 mm
VZT mriežka nie je
Mriežka stanoveného rozmeru

Rozmer "a"
100 mm
Bez rozmeru
xxx mm

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

