

Priečkové systémy Surgical

SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - SPODNÝ MODUL



Základné panely tvorí finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:

- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypaľovacej farby podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlíšená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhl'ad v miestnostiach operačných sál.

POPIS VÝROBKU

- Výška 950 mm.
- Najviac namáhané miesto v prevádzke operačných sál.
- Tvorený najkvalitnejším materiálom (nerezová brúsená alebo lakovaná oceľ).
- Na spodný modul je cez fabiónový profil vytiahnutá podlahovina.
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie. Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené. Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.

Distribúciu priečkového systému Surgical zaisťuje BLOCK a.s.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ panelu

Panel Surgical

Typ

Spodný modul

Šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

Výška

950 mm

Materiál

Nerezová ocel AISI 304 brus SB

Pozinkovaná oceľ

Povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Rozmer VZT mriežky

Mriežka rozmeru 650 mm x 650 mm

VZT mriežka nie je

Mriežka stanoveného rozmeru

Rozmer "a"

100 mm

Bez rozmeru

xxx mm

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

