
kat. č. 400.402.02

Priečkové systémy Surgical

SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - STREDNÝ MODUL







Základné panely tvoria finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:


- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypaľovacej farbe podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlíšená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhľad v miestnosti operačných sál.

Distribuci příčkového systému Surgical zajišťuje BLOCK a.s.


POPIS VÝROBKU

- Výška 1050 mm.
- Jednoduchá demontáž v akejkoľvek fáze prevádzky operačnej sály.
- Možnosť dodatočnej inštalácie zdravotníckej technológie (multifunkčné panely, zdravotnícke monitory, aj.) alebo jednotlivých komponentov vstavieb (skrinky na šijací materiál, prekladacie skrine, grafické panely, a iné.).
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie.
- Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladaným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené.
- Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.
- Stenový systém je prispôsobený pre montáž potrebného zaintegrovaného vybavenia ako sú napríklad nástenné rampy, negatoskopy a medicínske monitory.


Horizontálné členenie panelov do troch línií



Jednoduchá demontáž/montáž stredného modulu



Snadná integrácia nových technologií a vybavenia



TECHNICKÉ DÁTA

Typ panelu
Panel modulu Surgical

Typ
Stredný modul
Stredný modul s otvorom pre BS
Stredný modul s prípravou pre MP5
Stredný modul s prípravou pre MP10

Šírka
500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Výška
1050 mm

Materiál
Nerezová oceľ AISI 304 brus SB
Pozinkovaná oceľ

Povrchová úprava
Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016
Nerezový plech AISI 304
Komaxit v odtieni RAL
Antibakteriálný lak v odtieni RAL

Rozmer
100 mm
xxx mm
Bez rozmuru

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
Atypické prevedenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE