
kat. č. 215.04

Umyvanie

NEREZOVÉ VÝLEVKY





Nerezové výlevky:

- Sú krytovanie k podlahe a uspôsobené do čistých priestorov.
- Materiál výleviek AISI 304 (1.4301) povrch SB.
- Sú osadené na základnom profile výšky 50 mm.
- Ako odkladacia plocha slúži odnímateľný rošt nad drezom.

Nerezová výlevka jednoduchá:

- Výlevka je opatrená drezom s rozmermi 400x400x250 mm.
- Pracovná doska je opatrená prelisom.
- Servisné dvierka sú umiestnené v jednej z bočníc alebo na čelnej strane výlevky. Voliteľná sprava, zľava alebo čelné.
- K tomuto typu výlevky sa odporúča nástenná batéria. Alternatívnym riešením je stojanková batéria s vytiahnuť hlavicou.

Rozmerová rada:

Šírka výlevky (mm)	600
Hĺbka výlevky (mm)	600
Výška výlevky (mm)	600



Nerezová výlevka kombinovaná:

- Výlevka je opatrená drezom s rozmermi 400x400x250 mm s pracovnou doskou opatrenou prelisom a hornou stavbou s umývadlom 330x235x180 mm a hladkou pracovnou doskou.
- Servisné dvierka spodnej stavby sú umiestnené v jednej z bočníc alebo na čelnej strane výlevky. Servisné dvierka hornej stavby sú z prednej strany.
- K tomuto typu výlevky sa odporúča stojanková batéria s otočným ramienkom alebo vytiahovatelnou hlavicou. Batéria je umiestnená na ľavý predný roh umývadla.

Rozmerová rada:

Šírka výlevky (mm)	600
Hĺbka výlevky (mm)	680
Výška výlevky (mm)	600
Výška umyvadla (mm)	1100



TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie
Nerezové výlevky

Typ výlevky			
šírka	**výška**	**hĺbka**	**hodnota**
600 mm	600 mm	600 mm	Výlevka jednoduchá
600 mm	1100 mm	680 mm	Výlevka kombinovaná

Servisné dvierka
Servisný prístup z čela
Servisný prístup ľavý
Servisný prístup pravý

Základný profil
Nerezový základný profil - pohľadový. Výška Profilu 50 mm.
Základný profil kovový potiahnutý podlahovinou. Pre novú podlahovú krytinu. Výška profilu 50 mm.

Montáž základného profilu
Výlevka stojaci chrbtom a ľavým bokom pri stene.
Výlevka stojaci chrbtom a pravým bokom pri stene.
Výlevka stojaci chrbtom k stene.

Batéria
Bez batérie
Batéria nástenná*
Batéria páková zmiešavacia
Batéria stojánková páková zmiešavacia s vyťahovacou hlavicou
* Varianta len pre výlevku jednoduchú.

Sifon
Sifon nerezová oceľ AISI 304
Sifon nerezová oceľ AISI 316L
Sifon plast

Chemická kotva
Výlevka kotvena do podlahy
Výlevka osadená volne

Atypické prevedenie
Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE